



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Постановление Правительства РС(Я) от
13.10.2012 N 446
(ред. от 28.07.2016)
"Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.08.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2012 г. N 446

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РС(Я)
от 26.06.2013 N 220, от 30.08.2013 N 286,
от 26.12.2014 N 503, от 24.12.2015 N 517,
от 28.07.2016 N 272)

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и от 27 августа 2012 г. N 857 "Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

(в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг, разработанные расчетным методом, в том числе:

(в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.1. **Нормативы** потребления тепловой энергии для населения в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.

1.2. **Нормативы** потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.

(в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 30.08.2013 N 286)

1.3. **Нормативы** потребления горячей воды из открытой системы отопления на хозяйственно-бытовые нужды населения, холодной воды и водоотведения при использовании горячей воды из открытой системы отопления (для расчетов с населением) в соответствии с приложением N 3 к настоящему постановлению.

(п. 1.3 в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 30.08.2013 N 286)

1.4. **Нормативы** потребления электроэнергии для населения в соответствии с приложением N 4 к настоящему постановлению.

1.5. **Нормативы** потребления электроэнергии на отопление для населения в соответствии с приложением N 5 к настоящему постановлению.

1.6. Нормативы потребления холодного водоснабжения на общедомовые нужды в размере 0,012 куб. м/кв. м площади мест общего пользования в месяц, горячего водоснабжения на общедомовые нужды в размере 0,008 куб. м/кв. м площади мест общего пользования в месяц, горячей воды из открытой системы отопления на общедомовые нужды в размере 0,008 куб. м/кв. м площади мест общего пользования в месяц.

(п. 1.6 в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 30.08.2013 N 286)

1.7. Утратил силу. - [Постановление](#) Правительства РС(Я) от 30.08.2013 N 286.

1.8. Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды в жилых или многоквартирных домах в размере 2 кВт.ч/кв. м площади мест общего пользования в месяц и лифтовое оборудование в размере 3 кВт.ч/кв. м площади мест общего пользования в месяц.

1.9. **Нормативы** потребления горячей воды из открытой системы отопления на хозяйственно-бытовые нужды населения, холодной воды и водоотведения при использовании горячей воды из открытой системы отопления (для расчета субсидий организациям коммунального комплекса) в соответствии с приложением N 6 к

настоящему постановлению.

(п. 1.9 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 30.08.2013 N 286)

1.10. **Нормативы** потребления горячей воды из открытой системы отопления на хозяйственно-бытовые нужды населения, холодной воды и водоотведения при использовании горячей воды из открытой системы отопления для расчетов с населением с 1 июля 2016 года (базовый норматив) в соответствии с приложением N 7 к настоящему постановлению.

(п. 1.10 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.11. **Нормативы** потребления горячей воды из открытой системы отопления на хозяйственно-бытовые нужды населения, холодной воды и водоотведения при использовании горячей воды из открытой системы отопления для расчета субсидий организациям коммунального комплекса с 1 июля 2016 года в соответствии с приложением N 8 к настоящему постановлению.

(п. 1.11 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.12. **Нормативы** потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения (базовый норматив) с вводом в действие с 1 июля 2016 года, используемые для расчета объемов реализации коммунальных услуг и определения объемов субсидий организациям коммунального комплекса и адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с приложением N 9 к настоящему постановлению.

(п. 1.12 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.13. **График** поэтапного приведения нормативов потребления холодной воды при использовании горячей воды из открытой системы отопления для расчетов с населением к единообразию с нормативами потребления холодной воды при использовании горячей воды из открытой системы отопления для расчета субсидий организациям коммунального комплекса с вводом в действие с 1 июля 2017 года в соответствии с приложением N 10 к настоящему постановлению.

(п. 1.13 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.14. **График** поэтапного приведения нормативов потребления холодной воды при использовании горячей воды из системы отопления для расчета субсидий организациям коммунального комплекса к единообразию с нормативами потребления холодной воды при использовании горячей воды из открытой системы отопления для расчетов с населением с вводом в действие с 1 июля 2017 года в соответствии с приложением N 11 к настоящему постановлению.

(п. 1.14 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.15. Норматив расхода тепловой энергии, используемый на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 0,055 Гкал на 1 м³ воды при открытой системе теплоснабжения, 0,055 Гкал на 1 м³ при закрытой системе теплоснабжения в зимний период и 0,045 Гкал на 1 м³ при закрытой системе теплоснабжения в летний период с вводом в действие с 1 июля 2016 года.

(п. 1.15 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.16. **Норматив** расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению с вводом в действие с 1 июля 2016 года в соответствии с приложением N 12 к настоящему постановлению.

(п. 1.16 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

1.17. Установить, что в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению, расчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, определяется по формуле:

$$P_{гси}^n = V_{гси}^n \times T^{гс} + q_v^{гс} \times V_{гси}^n \times T^{гс},$$

где:

$V_{гси}^n$ - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или

нежилом помещении. При отсутствии приборов учета объем потребленной горячей воды определяется:

в жилом помещении - исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом помещении и количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении;

в нежилом помещении - из расчетного объема горячей воды, потребленной в нежилых помещениях, определяемого в договоре горячего водоснабжения;

$T^{хв}$ - тариф на холодную воду;

$q_v^{зп}$ - удельный расход v-го коммунального ресурса на подогрев воды, норматив расхода v-го коммунального ресурса на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета v-го коммунального ресурса, использованного за расчетный период на производство тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению и подогреву воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и нежилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома определяется по формуле:

$$q_v^{зп} = \frac{V^{зп}}{Q_{гв} + Q_{от}} \times N_{гв}^{теп},$$

где:

$V^{зп}$ - объем v-го коммунального ресурса, использованного за расчетный период на производство тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению и на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и нежилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома;

$Q_{гв} + Q_{от}$ - количество произведенной тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению и на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и нежилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома;

$N_{гв}^{теп}$ - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению;

$T^{кр}$ - тариф на v-й коммунальный ресурс.

(п. 1.17 введен [постановлением](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

2. Установить, что при расчете потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, электрической энергии на общедомовые нужды общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

(п. 2 в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 26.06.2013 N 220)

(в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 30.08.2013 N 286)

3. Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за исключением случаев, когда общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в установленном порядке, принято решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми

жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

В случае, если указанное решение не принято, объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, исполнитель оплачивает за счет собственных средств.

Установленный **абзацами первым и вторым** настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых в соответствии с настоящими Правилами исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация. В указанных случаях объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.
(п. 3 в ред. **постановления** Правительства РС(Я) от 26.06.2013 N 220)

3.1. Утратил силу. - **Постановление** Правительства РС(Я) от 26.12.2014 N 503.

3.1. Наличие (отсутствие) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета устанавливается в соответствии с критериями наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, утвержденными **Приказом** Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 627.
(п. 3.1 введен **постановлением** Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

3.2. При определении размера адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий организациям на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги применяются "базовые" нормативы потребления коммунальных услуг.
(п. 3.2 введен **постановлением** Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) совместно с исполнителями коммунальных услуг провести работу по оформлению актов обследования на предмет установления наличия технической возможности установки общедомовых приборов учета в срок до 15 марта 2016 года.
(п. 4 в ред. **постановления** Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

5. Государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения" (Пахомов А.Г.) обеспечить мониторинг оформления актов обследования на предмет установления наличия технической возможности установки общедомовых приборов учета, в том числе с выездом на места проведения работ, в срок до 15 марта 2016 года.
(п. 5 в ред. **постановления** Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

5.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) в срок не позднее 1 июля 2016 года внести на утверждение проект постановления Правительства Республики Саха (Якутия) "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. N 446 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг" с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".
(п. 5.1 введен **постановлением** Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

6. Признать утратившим силу с 1 июля 2013 года:

6.1. **Постановление** Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 г. N 601 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в Республике Саха (Якутия)".

6.2. **Постановление** Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2011 г. N 332 "Об утверждении нормативов потребления тепловой энергии, воды и теплоносителя населением".

7. Определить Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

уполномоченным органом по установлению нормативов потребления коммунальных услуг для населения при использовании земельного участка и надворных построек, нормативов расхода тепловой энергии на вентиляцию для многоквартирных домов с приточно-вытяжной вентиляцией.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова И.Г.
(п. 8 в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517)

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Климатические зоны	Муниципальные районы/городские округа	Этажность многоквартирного или жилого дома	Норматив тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
1	2	3	4
I	Ленский, Олекминский, Алданский, Нерюнгринский	1	0,0468
		2	0,0380
		3	0,0345
		4	0,0309
		5 и более	0,0283
II	Сунтарский, Мирнинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневиллюйский	1	0,0474
		2	0,0384
		3	0,0349
		4	0,0313
		5 и более	0,0286
III	Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Намский, Горный, Амгинский, Усть-Майский, г. Якутск, п. Жатай	1	0,0485
		2	0,0393
		3	0,0358

		4	0,0321
		5 и более	0,0293
IV	Нижнеколымский, Томпонский, Верхнеколымский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Жиганский, Таттинский, Среднеколымский, Абыйский	1	0,0530
		2	0,0429
		3	0,0390
		4	0,0350
		5 и более	0,0320
V	Оленекский, Усть-Янский, Анабарский, Верхоянский, Аллаиховский, Булунский, Момский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский	1	0,0559
		2	0,0453
		3	0,0412
		4	0,0370
		5 и более	0,0338

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

Утратили силу с 1 июля 2016 года. - [Постановление](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
(ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ)**

Утратили силу с 1 июля 2016 года. - [Постановление](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

кВт.ч на 1 чел. в месяц

Количество комнат	Общая площадь (кв. м)	1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел.
В домах, оборудованных газовыми плитами						
1	до 40	137,5	85,5	67,5	53,5	46,5
	40 - 70	148,5	91,5	71,5	57,5	50,5
	свыше 70	156,5	97,5	75,5	61,5	53,5
2	до 50	177,5	109,5	85,5	69,5	60,5
	50 - 80	182,5	113,5	87,5	71,5	62,5
	свыше 80	188,5	116,5	90,5	73,5	63,5
3	до 70	200,5	124,5	96,5	78,5	68,5
	70 - 110	204,5	126,5	98,5	79,5	69,5
	свыше 110	207,5	128,5	99,5	80,5	70,5
4 и более	до 80	217,5	134,5	104,5	84,5	73,5
	80 - 110	219,5	136,5	105,5	85,5	74,5
	свыше 110	222,5	137,5	106,5	86,5	75,5
В домах, оборудованных электрическими плитами						
1	до 40	187,5	116,5	89,5	73,5	63,5
	40 - 70	196,5	121,5	94,5	76,5	66,5
	свыше 70	204,5	126,5	98,5	79,5	69,5
2	до 50	221,5	137,5	106,5	86,5	75,5
	50 - 80	226,5	140,5	108,5	88,5	77,5
	свыше 80	230,5	142,5	110,5	89,5	78,5
3	до 70	241,5	149,5	116,5	94,5	82,5

	70 - 110	245,5	152,5	117,5	95,5	83,5
	свыше 110	247,5	153,5	118,5	96,5	84,5
4 и более	до 80	256,5	159,5	123,5	100,5	87,5
	80 - 110	258,5	160,5	124,5	100,5	87,5
	свыше 110	262,5	162,5	125,5	102,5	89,5
В домах, оборудованных огневыми плитами						
	до 40	171	106	82	67	58
	40 - 70	192	119	92	67	65
	70 - 100	209	130	101	82	71
	100 - 130	257	159	123	100	87
	свыше 130	300	186	144	117	102

Приложение N 5
 к постановлению Правительства
 Республики Саха (Якутия)
 от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
 ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

Климатические зоны	Районы	Этажность многоквартирного или жилого дома	Норматив потребления электроэнергии на отопление, кВт.ч на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
1	2	3	4
I	Ленский, Олекминский, Алданский, Нерюнгринский	1	54,43
		2	44,19
		3	40,12
		4	35,94
		5 и более	32,91
II	Сунтарский, Мирнинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилуйский	1	55,13
		2	44,66
		3	40,59

		4	36,40
		5 и более	33,26
III	Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Намский, Горный, Амгинский, Усть-Майский, г. Якутск, п. Жатай	1	56,41
		2	45,71
		3	41,64
		4	37,33
		5 и более	34,08
IV	Нижнеколымский, Томпонский, Верхнеколымский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Жиганский, Таттинский, Среднеколымский, Абыйский	1	61,64
		2	49,89
		3	45,36
		4	40,71
		5 и более	37,22
V	Оленекский, Усть-Янский, Анабарский, Верхоянский, Аллаиховский, Булунский, Момский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский	1	65,01
		2	52,68
		3	47,92
		4	43,03
		5 и более	39,31

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
(ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА)**

Утратили силу с 1 июля 2016 года. - [Постановление](#) Правительства РС(Я) от 24.12.2015 N 517.

Приложение N 7

к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА (БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ)**

Список изменяющих документов
(введены **постановлением** Правительства РС(Я)
от 24.12.2015 N 517;
в ред. **постановления** Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)

куб. м в месяц на 1 человека

N	Степени благоустройства	При использовании горячей воды из открытой системы отопления				Водоотведение при использовании горячей воды из открытой системы отопления	
		При наличии централизованного холодного водоснабжения		При отсутствии централизованного холодного водоснабжения		При наличии холодного водоснабжения	При отсутствии холодного водоснабжения
		Холодная вода	Горячая вода из открытой системы отопления	Горячая вода из открытой системы отопления	Подвоз воды		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Множквартирные или жилые дома						
1.1.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), без бани (душа)			0,304	0,304		
1.2.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), с баней (душем)			1,172	0,304		
1.3.	канализация, ванна	1,682	3,982	5,918		5,664	5,918
1.4.	то же с сидячей ванной	1,471	3,413	5,142		4,884	5,142
1.5.	канализация, без ванн, без душа	1,315	2,055	3,919		3,370	3,919

1.6.	канализация, без ванн, без душа, без унитаза	0,844	2,055	2,680		2,899	2,680
1.7.	холодное водоснабжение без канализации	0,468	0,804				
1.8.	холодное водоснабжение, канализация, без ванн с душем	1,338	2,593			3,931	
2.	Общежития						
2.1.	без душевых	0,336	0,758	1,164		1,094	1,164
2.2.	с общим душем	0,420	1,138	1,552		1,558	1,552
2.3.	с душевыми в каждой секции	0,589	1,517	2,134		2,106	2,134
2.4.	с общим душем, кухней, буфетом, прачечной	0,757	2,275	2,910		3,032	2,910

Примечание:

При отсутствии горячей воды из открытой системы отопления в межотопительный период нормативы на данный период не применяются. При наличии горячей воды из системы отопления в межотопительный период в виде холодной или горячей воды нормативы применяются. Нормативы на водоотведение корректируются в зависимости от наличия или отсутствия горячей воды из открытой системы отопления в межотопительный период.

(примечание в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА**

Список изменяющих документов
(введены [постановлением](#) Правительства РС(Я)
от 24.12.2015 N 517;
в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)

куб. м в месяц на 1 человека

N	Степени благоустройства	При использовании горячей воды из открытой системы отопления				Водоотведение при использовании горячей воды из открытой системы отопления	
		При наличии централизованного холодного водоснабжения		При отсутствии централизованного холодного водоснабжения		При наличии централизованного холодного водоснабжения	При отсутствии централизованного холодного водоснабжения
		Холодная вода	Горячая вода из открытой системы отопления	Горячая вода из открытой системы отопления	Подвоз воды		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Многоквартирные или жилые дома						
1.1.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), без бани (душа)			0,304	0,304		
1.2.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), с баней (душем)			1,172	0,304		
1.3.	канализация, ванна	4,283	3,982	5,918		8,265	5,918
1.4.	то же с сидячей ванной	3,748	3,413	5,142		7,161	5,142
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)							
1.5.	канализация, без ванн, без душа	3,350	2,055	3,919		5,405	3,919
1.6.	канализация, без ванн, без душа, без унитаза	2,151	2,055	2,680		4,206	2,680
1.7.	холодное водоснабжение без канализации	1,192	0,804				
1.8.	холодное водоснабжение, канализация, без ванн с душем	3,408	2,593			6,001	

2.	Общежития						
2.1.	без душевых	0,857	0,758	1,164		1,615	1,164
2.2.	с общим душем	1,071	1,138	1,552		2,209	1,552
2.3.	с душевыми в каждой секции	1,499	1,517	2,134		3,016	2,134
2.4.	с общим душем, кухней, буфетом, прачечной	1,927	2,275	2,910		4,202	2,910

Примечание:

При отсутствии горячей воды из открытой системы отопления в межотопительный период нормативы на данный период не применяются. При наличии горячей воды из системы отопления в межотопительный период в виде холодной или горячей воды нормативы применяются. Нормативы на водоотведение корректируются в зависимости от наличия или отсутствия горячей воды из открытой системы отопления в межотопительный период. Данные нормативы не применяются для расчетов с населением.
(примечание в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)

Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ) С ВВОДОМ
В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И АДРЕСНЫХ
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

Список изменяющих документов
(введены [постановлением](#) Правительства РС(Я)
от 24.12.2015 N 517)

N	Степени благоустройства	Холодная вода	Горячая вода	Водоотведение
1	2	3	4	9
1	Многоквартирные или жилые дома			
1.1.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), без бани (душа)	0,304		
1.2.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), с баней (душем)	1,520		

1.3.	холодное водоснабжение без канализации	1,404		
1.4.	холодное водоснабжение, канализация, без ванны	4,107		4,107
1.5.	холодное водоснабжение, канализация, без ванны, без душа, без унитаза	2,251		2,251
1.6.	холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, в жилых помещениях	4,459		4,459
1.7.	холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель на твердом топливе, в жилых помещениях	4,459		4,459
1.8.	холодное водоснабжение, канализация, газовый и электрический водонагреватель, в жилых помещениях	5,676		5,676
1.9.	холодное и горячее водоснабжение, канализация, без ванны	4,228	1,948	6,176
1.10.	холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна	6,264	2,910	9,174
1.11.	то же, с сидячей ванной	4,720	2,440	7,160
1.12.	холодное и горячее водоснабжение, канализация, без душа и ванны	3,491	1,210	4,701
2.	Общежития			
2.1.	без душевых	1,243	0,554	1,797
2.2.	с общим душем	1,575	0,831	2,406
2.3.	с душевыми в каждой секции	2,210	1,108	3,318
2.4.	с общим душем, кухней, буфетом, прачечной	2,872	1,663	4,535

Приложение:

При приготовлении горячей воды в многоквартирном доме с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к нормативам холодного водоснабжения суммируются нормативы горячего водоснабжения.

Приложение N 10
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**ГРАФИК
ПОЭТАПНОГО ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ К ЕДИНООБРАЗИЮ С НОРМАТИВАМИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА**

Список изменяющих документов
(введен **постановлением** Правительства РС(Я)
от 24.12.2015 N 517)

куб. м в месяц на 1 человека

N	Степени благоустройства	При использовании горячей воды из открытой системы отопления		
		норматив потребления холодной воды при наличии централизованного холодного водоснабжения		
		с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.	с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.	с 1 июля 2019 года
1	2	3	4	5
1.	Многоквартирные и жилые дома			
1.1.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), без бани (душа)			
1.2.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), с баней (душем)			
1.3.	канализация, ванна	2,102	2,628	3,284
1.4.	то же с сидячей ванной	1,839	2,299	2,873
1.5.	канализация, без ванн, без душа	1,644	2,055	2,569
1.6.	канализация, без ванн, без душа, без унитаза	1,055	1,319	1,648
1.7.	холодное водоснабжение без канализации	0,585	0,731	0,914
1.8.	холодное водоснабжение, канализация, без ванн с душем	1,673	2,091	2,614
2.	Общежития			
2.1.	без душевых	0,42	0,525	0,656
2.2.	с общим душем	0,525	0,656	0,820
2.3.	с душевыми в каждой секции	0,736	0,920	1,150

2.4.	с общим душем, кухней, буфетом, прачечной	0,946	1,183	1,478
------	---	-------	-------	-------

Приложение N 11
 к постановлению Правительства
 Республики Саха (Якутия)
 от 13 октября 2012 г. N 446

**ГРАФИК
 ПОЭТАПНОГО ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
 ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
 К ЕДИНООБРАЗИЮ С НОРМАТИВАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
 ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ С ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ
 С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА**

Список изменяющих документов
 (введен **постановлением** Правительства РС(Я)
 от 24.12.2015 N 517)

куб. м в месяц на 1 человека

N	Степени благоустройства	При использовании горячей воды из системы отопления		
		Норматив потребления холодной воды при наличии централизованного холодного водоснабжения		
		с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.	с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.	с 1 июля 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Многоквартирные и жилые дома			
1.1.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), без бани (душа)			
1.2.	не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), с баней (душем)			
1.3.	канализация, ванна	3,855	3,470	3,284
1.4.	то же с сидячей ванной	3,373	3,036	2,873
1.5.	канализация, без ванн, без душа	3,015	2,714	2,569
1.6.	канализация, без ванн, без душа, без унитаза	1,936	1,742	1,648

1.7.	холодное водоснабжение без канализации	1,073	0,966	0,914
1.8.	холодное водоснабжение, канализация, без ванн с душем	3,067	2,760	2,614
2.	Общежития			
2.1.	без душевых	0,771	0,694	0,656
2.2.	с общим душем	0,964	0,868	0,820
2.3.	с душевыми в каждой секции	1,349	1,214	1,150
2.4.	с общим душем, кухней, буфетом, прачечной	1,734	1,561	1,478

Приложение N 12
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. N 446

**НОРМАТИВ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В I-ТОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
(КВАРТИРЕ) ИЛИ НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

Список изменяющих документов
(в ред. [постановления](#) Правительства РС(Я) от 28.07.2016 N 272)

N п/п	Система горячего водоснабжения	Температура воды (°C)	Без наружной сети горячего водоснабжения	
			Отопительный сезон	Межотопительный сезон
1	2	3	4	5
1	с изолированными стояками с полотенцесушителями	60	0,0649	0,0531
		61	0,0660	0,0542
		62	0,0672	0,0554
		63	0,0683	0,0565
		64	0,0695	0,0577
		65	0,0706	0,0588
		66	0,0717	0,0600

		67	0,0729	0,0611
		68	0,0740	0,0623
		69	0,0751	0,0634
		70	0,0763	0,0645
		71	0,0774	0,0657
		72	0,0785	0,0668
		73	0,0796	0,0679
		74	0,0808	0,0690
		75	0,0819	0,0702
		60	0,0595	0,0487
		61	0,0605	0,0497
		62	0,0616	0,0508
		63	0,0626	0,0518
		64	0,0637	0,0529
		65	0,0647	0,0539
		66	0,0658	0,0550
		67	0,0668	0,0560
		68	0,0678	0,0571
		69	0,0689	0,0581
		70	0,0699	0,0591
		71	0,0709	0,0602
		72	0,0720	0,0612
		73	0,0730	0,0623
		74	0,0740	0,0633
		75	0,0751	0,0643
2	с изолированными стояками без полотенцесушителей	60	0,0703	0,0575
		61	0,0715	0,0588
		62	0,0728	0,0600
		63	0,0740	0,0612
3	с неизолированными стояками с полотенцесушителями			

		64	0,0752	0,0625
		65	0,0765	0,0637
		66	0,0777	0,0650
		67	0,0789	0,0662
		68	0,0802	0,0674
		69	0,0814	0,0687
		70	0,0826	0,0699
		71	0,0838	0,0711
		72	0,0851	0,0724
		73	0,0863	0,0736
		74	0,0875	0,0748
		75	0,0887	0,0760
4	с неизолированными стояками без полотенцесушителей	60	0,0649	0,0531
		61	0,0660	0,0542
		62	0,0672	0,0554
		63	0,0683	0,0565
		64	0,0695	0,0577
		65	0,0706	0,0588
		66	0,0717	0,0600
		67	0,0729	0,0611
		68	0,0740	0,0623
		69	0,0751	0,0634
		70	0,0763	0,0645
		71	0,0774	0,0657
		72	0,0785	0,0668
		73	0,0796	0,0679
		74	0,0808	0,0690
		75	0,0819	0,0702

Примечание:

Средний норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению в отопительный период равен 0,055 Гкал на м³, в межотопительный период 0,045 Гкал м³.
